

Gleichzeitige Anhublockerung von Fahrspurverdichtungen? Sprechen Sie uns an!

Mechanische Beikraut-Keimlingszerstörung / Krustenpflege / Enterdung bereits herausgezogener Wurzelbüschel, leichtzügig im Frühjahr, mobilisiert erheblich mehr Unkrautsamen zum Keimen (falsches Saatbeet) und zieht bereits vorgelockerte Wurzelunkräuter heraus.

## AB. TYP II-VEG: Saatbeet-& Stoppel, VIBROEGG-STRIEGEL

für sandig - kiesige & Löß-/Lehmböden

**Aufreiß-Flachstarbeiter: ca. 100-120 PS Bedarf**

**6 Arbeitsbalken = bis Ganzflächenbearbeitung**

**STRAßENTRANSPORTHÖHE unter 4 m; Breite 2,5m**

**FLACHBEARBEITER A: 65cm Bodenfreiheit**

**66 Zinken / 7,2 Meter - 11cm Strichabstand**



1280kg schwer: einfacher Hydraulikkreislauf zum rauf- und runterklappen.

KAT. III 3-Aufhängung.

140x80x8mm Zentralchassis

74 Zinken / 8,1 Meter /

1400 kg: für Verkehr auf privaten Straßen = 4,5 Meter Transporthöhe.

Einfache FlachhöhenEinstellung

Zur Frühlingsberstellung kann vorne eine Planierschiene angebaut werden:



**Für die Frühlingsarbeit ist auch ein Planier Endstriegel = ZUSTREICHER zweckmäßig, um ein glattes / gerades Saatbeet herzustellen.**

**Dieses Aggregat wird z. Zt. nicht von dem Hersteller mitgeliefert.**

# **FLACHBEARBEITER B: 65cm Bodenfreiheit**

**85 Zinken / 7,0 Meter - 8cm Strichabstand:**

**60mm breite Flachstahlfederung**

**= kein seitliches Ausweichen des Zinkens!**

**Exakte vollflächige Flachbearbeitung, u.a. mit Zustreicher**





**Sprechen Sie uns an:**

**AB. Agri-Broker e.K.** - Landwehrstr. 64 - 42699 Solingen  
Tel.: 0212-645 450 [j.wollesen@agri-broker.de](mailto:j.wollesen@agri-broker.de)

**=> AB. AKTIV-TRAINING mit MIET-FRÜH-KAUF**

**Stand: August 2020**

**TEXTE / Konzept: Copyright© 2020 – Jörg Wollesen**

**Abbildungen, Aussagen und Angaben sind freibleibend**