

Leicht gebraucht sofort lieferbar! 400cm Mäh breiter und 299 (309) cm
Straßentransportbreiter, mit Schumacher Mähwerk und Zürn Seiten-
trennmesser ausgestattet – Ablage von ca. 140cm breiten Schwaden:

Traktorfrontmähschwader /TFS **mit Seiten klappbarem Mähwerk**

BEDARF: maximal 45 lt./min Hydraulikölförderung

130-150 bar; => Kategorie 2; ca. 90-120 PS



Rechtzeitiges Mähschwaden gestattet vielen –zur Ernte hin restfeuchten- Fruchtarten eine sichere physiologische Nachreife & schnelle Vortrocknung. Oft kann der Erntetermin vorgezogen werden: größter Nutzen in Druschfrüchten mit lockerem Kornsitze & ungleichmäßiger Abreife, bei Verunkrautungen, sowie bei restfeuchten und / oder restarünen Ständeln.




(*) – TSF ist für den Straßentransport auf den Heck-3-Punkt umzuhängen: Straßenverkehrsrechtlich ist ein Abstand von 3,5 m nach vorne erlaubt ab Lenkrad Mitte – dieser Abstand wird mit dem TSF erheblich überschritten. –Sollte der Eigentümer / Nutzer, ausschließlich auf dessen eigenes Risiko, diesen TSF –auf der öffentlichen Straße- Front aufgehängt transportieren, hat dieser zwingend eine Breitwinkel Kamera zuvorderst zu installieren, mit auch bei Sonnenlicht Kontrast starker Bildschirmanzeige in der Kabine.

Klappvorrichtung mit Verriegelung





**Mit Parallelogramm
Längsschub-Federausgleich**



Achtung! Alle Angaben + Abbildungen sind freibleibend. STAND: Dezember 2021

Parallelogramm Längsschub 2-fach Doppel-Federausgleich mit 2 GLEITKUFEN



Ca. 1400 kg
Gesamtgewicht:

Bodenauflast pro Kufe
von 600 kg auf 500 kg
reduzieren.

UM FRUCHTARTEN
BODENKONTUR-NAH
ZU MÄHEN:

z.B. zum Boden nahen
Mähschwaden von Klee,
Luzerne und anderen
Fruchtarten.

AB. Agri-Broker e.K. – Landwehrstr. 64 – 42699 Solingen

0212-645450 / 0212-2246024 – info@agri-broker.de - www.agri-broker.de